



Xerox® Colour J75 Press
Für anspruchsvolle
Anwendungen und
begeisterte Kunden.

Das kontinuierliche Wachstum Ihres Unternehmens ist weiterhin eine besondere Herausforderung. Keine Frage.

Das war schon immer so. Entscheidend ist aber, wie sich das Erreichen dieses Ziels erleichtern lässt.

Tag für Tag stehen Sie unter enormem Druck, mehr anbieten zu müssen: komplexere Aufträge, anspruchsvollere Lösungen mit einem höheren Mehrwert – und das alles bei immer kürzeren Bearbeitungszeiten. Wenn Ihnen dies gelingt, ist es gar nicht so schwer, wie es immer schien, Wachstum zu erzielen. Leichter gesagt als getan? Jetzt nicht mehr.

Die Xerox® Colour J75 Press macht es jetzt noch leichter, Ihre Kunden mit hervorragenden Druckergebnissen zu überzeugen. Die Xerox Colour J75 Press produziert automatisch brillante Farben und verarbeitet schweres Druckmaterial in voller Nenngeschwindigkeit. Zusätzlich kann das System mit skalierbaren Zuführungs- und Endverarbeitungslösungen erweitert werden, mit denen viele attraktive und anspruchsvolle Anwendungen realisiert werden können.

Darüber hinaus bietet der dynamische und flexible Workflow, eine perfekte Ergänzung zum Offset und kann jederzeit in derzeitige Arbeitsabläufe integriert werden.

Wenn Ihr Unternehmen auf Wachstum ausgerichtet ist, ist die Xerox® Colour J75 Press die leistungsstarke Lösung, die Sie unterstützt Ihre Geschäftsfelder profitabel auszuweiten.



Antworten auf ein paar wichtige Fragen.

Suchen Sie nach attraktiveren und noch anspruchsvolleren Anwendungen, die die von Ihnen und Ihren Kunden erwartete Rendite erzielen? Verlangen die Kunden kürzere Bearbeitungszeiten? Sind Sie dabei, von Kundenaufträgen mit einfachen Farbanforderungen auf komplexere Anwendungen, bei denen die Farbabstimmung von entscheidender Bedeutung ist, umzusteigen?

Da kommt schon einiges zusammen. Bisher war es so, dass Sie Ihren Kunden sagen mussten, Sie könnten den Auftrag schnell erledigen oder gute Qualität liefern oder zu einem attraktiven Preis produzieren. Vielleicht war es noch möglich, zwei dieser Kriterien zu erfüllen. Aber alle drei? Keine Chance.

Jetzt gibt es eine Antwort auf all diese Fragen – eine Antwort, die es Ihnen ermöglicht, eine produktivere Drucklösung zu realisieren und Ihr Geschäft auszubauen. Diese Antwort ist die Xerox® Colour J75 Press.

Mehr – Verfügbarkeit, Produktivität, Optionen und Geschäftschancen.

Warum also sollten Sie die Xerox® Colour J75 Press erwerben? Weil sie Ihnen – und Ihren Kunden – mehr bietet. Mehr Aufträge von der Art, die häufiger nachgefragt werden. Steigern Sie die Anzahl Ihrer meist nachgefragten Aufträge. Verarbeiten Sie mehr Druckmaterialien in Nenngeschwindigkeit und erzielen Sie Premium Preise. Steigern Sie Ihre Gewinne dank mehr Produktivität und Zuverlässigkeit, die Ihnen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und Sie zum bevorzugten Partner vieler Kunden, mit unterschiedlichsten Anforderungen, machen wird.

Das Herzstück einer flexibleren Lösung.

Die Xerox® Colour J75 Press ist die zentrale Komponente einer digitalen Komplettlösung, die von Grund auf dafür konzipiert wurde, Ihr Geschäft produktiver und profitabler zu machen. In der J75-Lösung ist alles integriert, was Sie für den Einstieg in den Digitaldruck-Markt – und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung auf diesem Markt – brauchen.

Eine einzigartige Druckmaterialvielfalt, die Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Workflow-Lösungen, die Ihre Prozesse straffen und optimieren, sowie Business Development Services, die Ihnen helfen, Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und Ihr Geschäftsvolumen zu steigern.

Einfache Einrichtung. Schnell im produktiven Einsatz.

Einer der größten Vorzüge ist die Benutzerfreundlichkeit; so kann jeder Benutzer das riesige Potenzial dieses Drucksystems schon nach kürzester Zeit voll ausschöpfen und Sie können sich verstärkt auf die für den Ausbau Ihres Geschäfts wichtigen Aufgaben konzentrieren.

Die Xerox® Colour J75 Press ist konsequent auf Flexibilität ausgelegt – sie ist gleichermaßen geeignet für den Einstieg in den Digitaldruck wie für die Erweiterung Ihres vorhandenen Kundenstamms. Das System ist einfach zu bedienen, bemerkenswert leistungsstark, ausgestattet mit Funktionen für ein nachhaltiges Wachstum Ihres Unternehmens und gleichzeitig kostengünstig um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Dank ihrer beeindruckenden Vielseitigkeit ermöglicht die Xerox® Colour J75 Press einen Ausbau der Geschäftstätigkeit und gleichzeitig volle Kostenkontrolle.

Farbe, die automatisch besser ist.

Wie gut ist Ihr Farbmanagement? Wie wichtig ist Ihnen eine positive Geschäftsentwicklung? Wenn Sie unternehmensspezifische Farben an branchenweit akzeptierte Farbstandards anpassen müssen, ist automatisches Farbmanagement von unschätzbarem Wert.

Herzstück der Xerox® Colour J75 Press ist das Inline-Spektralphotometer. Dieses Spektralphotometer ist die wichtigste Komponente der Xerox® Colour J75 Press, denn es unterstützt unsere -Farbmanagement-Tools und ermöglicht so eine bessere Farbstabilität, -genauigkeit und -konsistenz. Durch die intelligente Platzierung des Spektralphotometers im Papierweg können automatisierte Prozesse wie Farbkalibrierung und die Erstellung von Zielprofilen integriert werden. Gleichzeitig wird der Workflow gestrafft und Ihre Produktivität gesteigert was zu einer Verbesserung des Betriebsergebnis führt.

Automatische Kalibrierung für durchweg exzellente Farben.

Das zur ACQS (Automated Colour Quality Suite) gehörige Inline-Spektralphotometer automatisiert eine kritische Komponente des Farbmanagements – die Kalibrierung des Drucksystems. Es kann für eine automatische, regelmäßige Durchführung der Kalibrierung programmiert werden. Damit ist das Problem, dass viel beschäftigte Benutzer die Kalibrierung einfach vergessen, ein für allemal gelöst – vollautomatisch. Und es gewährleistet die schichtübergreifende und mitarbeiterunabhängige Produktion konsistenter Farben – also keine Experimente mehr.

Die automatische Kalibrierung:

- Eliminiert Fehlerquellen wie Bedienungsfehler oder Fehleinzüge bei der manuellen Kalibrierung – oder dass die Kalibrierung einfach vergessen wird. Kalibrierungsmuster werden nicht separat zugeführt.
- Reduziert unproduktive Druckerzeiten und beschleunigt die Auftragsbearbeitung.
- Kann so programmiert werden, dass sie automatisch vor dem nächsten Auftrag oder nach einer bestimmten Anzahl Stunden oder Druckseiten durchgeführt wird.
- Reduziert Farbabweichungen, die auftreten, wenn die planmäßige oder eine außerplanmäßig notwendige Kalibrierung aufgrund der Arbeitsbelastung des Bedienpersonals unterbleibt (nur FreeFlow® Print Server).
- Führt eine automatische Weißabgleichkalibrierung (des Spektralphotometers) durch, um sicherzustellen, dass der Sensor stets genaue Ergebnisse übermittelt.

Typische Farbkonzepte	Xerox® ACQS
	
<p>Ganz ohne konventionelles Farbmanagement können konsistente Farben nur Zufallstreffer sein. Bei unterschiedlich qualifizierten Bedienungskräften, verschiedenen Materialien und schwankenden Umgebungsbedingungen kann es sehr leicht vorkommen, dass die Ergebnisse alles andere als optimal ausfallen.</p>	<p>Kalibrierung liefert konsistentere Farbe, jedoch nicht unbedingt eine höhere Farbgenauigkeit. Durch manuelle oder automatische Kalibrierung wird zunächst einmal eine berechenbarere Farbqualität erreicht.</p>
	<p>Sorgen Sie dafür, dass Ihr Xerox® Drucksystem zuverlässig präzise Farben produziert. Die automatische On-Press-Kalibrierung und -Profilerstellung ermöglicht eine bessere Anpassung an freigegebene Proofs und bereits gedruckte Aufträge.</p>

Advanced Destination Profiling liefert höhere Farbgenauigkeit.

Mit der Advanced Destination Profiling-Funktion lässt sich einfach per Tastendruck ein erstklassiges, benutzerspezifisches, ICC-kompatibles Zielprofil für farbkritische Anwendungen wie Fotos und Direktmailings erstellen, die ein hohes Maß an Farb- und Detailtreue aufweisen und dabei natürlich aussehen müssen.

Advanced Destination Profiling:

- Proofing und Druckfreigabe waren noch nie so einfach. Die Farben entsprechen den Vorstellungen des Designers, in der Regel schon beim ersten Versuch.
- Verbessert die Farbkonsistenz zwischen verschiedenen Systemen und über zeitliche Distanzen auf einem System.
- Liefert eine herausragende Farbgenauigkeit auf Basis branchenüblicher Farbstandards wie GRACoL® und ISO.
- Sorgt für bessere Neutralwerte, Schattierungen, Detailtreue und Fotowiedergabe.

Absolute Farbsicherheit – mit Confident Colour.

Bei Xerox sind wir stolz darauf, für unser gesamtes Portfolio digitaler Farbdrucksysteme eine branchenweit führende, automatische Farbmanagement-Technologie anbieten zu können. In Kombination mit der Xerox® Colour J75 Press liefert Xerox® Confident Colour, ein Paket der besten Farbmanagementtechnologien und -services, eine noch exzellente Farbgebung und noch mehr verkaufsfähige Ergebnisse. Xerox® Confident Colour bietet umfassende Beratungsdienstleistungen, Hilfsmittel für die Geschäftsentwicklung und maßgeschneiderte Lösungen, die dazu beitragen, Ihre Kunden zu begeistern, und dafür sorgen, dass Sie mehr Aufträge übernehmen, Ihre Kosten senken und Ihr Geschäft ausbauen können.

Garantiert brillante Bilder – bei jedem Druck.

Mit innovativen Erweiterungsoptionen – konzipiert für die Produktion von Druckerzeugnissen in erstklassiger, präziser und wiederholbarer Qualität – liefert die Xerox® Colour J75 Press eine Druckqualität, die selbst anspruchsvollste Kunden überzeugt. Dieses Drucksystem steht für überragende Farbqualität mit Fogra-Zertifizierung und PANTONE®-Lizenzierung, für die Zuweisung von Schmuckfarben nach PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™ und PANTONE PLUS.

Perfekt aufeinander abgestimmt.

Aufgrund von Partnerschaften mit Branchenführern wie CGS ORIS und CMI können Sie sicher sein, dass Ihre Offset- und Digitaldrucksysteme als unschlagbares Team exzellente, perfekt aufeinander abgestimmte Farben produzieren.

Die Lösungen von CGS ORIS und CMI gewährleisten eine hochwertige und präzise Farbwiedergabe und wiederholbare Farben auf ein – oder mehr – Drucksystemen. Mit nur einer Lösung können Sie das Farbmanagement auf Systemen mit unterschiedlichen Technologien durchführen – u. a. auf digitalen Farbdruck-, Endlosdruck- und Offsetdrucksystemen – von Auftrag zu Auftrag, Tag für Tag und Jahr für Jahr.

In Zusammenarbeit mit CMI und CGS ORIS kann Xerox® Confident Colour bei Aufträgen mit unterschiedlichen Druckmaterialien wie Bücher, deren Einband im Offsetverfahren und deren Buchblock im Digitaldruck produziert wird, durch Load Balancing die Produktivität steigern, Ausgabefehler und Ausschuss deutlich reduzieren, die Freigabe beschleunigen und die Bearbeitungszeiten verkürzen sowie berechenbare und wiederholbare Farben gewährleisten und dadurch Ihren Ruf als Qualitätsanbieter festigen. In der Summe führen all diese Vorteile zu einer Verbesserung Ihres Betriebsergebnisses, denn mit Xerox® Confident Colour wird es Ihnen gelingen, vorhandene und neue Kunden zu binden und zu gewinnen.



Xerox® MatchAssure.

MatchAssure ist eine spezielle Farbmanagementlösung, mit der sich mehrere Xerox® Farb-Produktionsdrucksysteme an unternehmens- oder branchenspezifische Farbstandards anpassen lassen. MatchAssure – optimiert für Ihren Xerox® Workflow – ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von Profilen, erfordert keine besonderen Fachkenntnisse und integriert sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe. Mit diesen Profilen erzielen Sie mit Ihrem gesamten Bestand an Digitaldrucksystemen von Xerox® noch einheitlichere Druckergebnisse. Und das bedeutet: Mehr von allem, worauf es wirklich ankommt – Qualität, Kunden und Marktanteile.



Alles, was Sie für höchste Produktivität, Qualität und Zuverlässigkeit brauchen.



1 Benutzeroberfläche:

Die Benutzeroberfläche bietet schnellen und einfachen Zugriff auf die Scan-, Kopier- und Abrechnungsfunktionen sowie auf integrierte Anwendungen, z. B. für Mobile Print.

2 Großraum-Papierzufuhr:

Für größere Materialien stehen ein oder zwei robuste Papierbehälter für jeweils bis zu 2.000 Blatt (gestrichen oder ungestrichen) zur Auswahl.

Zuverlässige Materialführung verhindert Zufuhrfehler. Die Produktionszufuhr verfügt über vier Gebläse, ein fortschrittliches Walzensystem und ein Zentrierungssystem. Erhältlich in Konfigurationen mit einem Behälter und mit zwei Behältern.

3 Tonerwechsel im laufenden Betrieb:

Für höhere Auflagen und gesteigerte Produktivität. Zwei Austauschmodule für schwarzen Toner, sogenannte Dry Ink SMart Kits®, minimieren Benutzereingriffe und maximieren die Produktivität.

SMart Kits für Toner, Trommelmodul, Fixiereinheit und Resttonerbehälter sorgen für optimale Systemverfügbarkeit.

4 Ausrichtung von Vorder- und

Rückseite: Ein Kontaktbildsensor sorgt für eine Ausrichtungspräzision mit einer Abweichung von maximal ± 1 mm.

5 Bildqualität:

2400 x 2400 dpi Druckauflösung. Das selbstreinigende Korotron sorgt für höhere Produktivität und Bildqualität. Bei der Xerox® „Low Melt“-EA (Emulsion Aggregation) Dry Ink-Technologie mit niedrigem Schmelzpunkt handelt es sich um ein chemisches Verfahren zur Tonererzeugung. Deshalb sind die Tonerpartikel klein und einheitlich und liefern eine hervorragende Druckqualität bei geringerem Tonerverbrauch.

6 Papierweg:


Ein einfacher, gerader Papierweg.

7 Drei Standardpapierbehälter:

Kapazität mit Zusatzzufuhr von bis zu 1.900 Blatt.

Überraschend vielfältige Optionen, unübertroffene Produktivität und Automatisierung.

Sehen Sie selbst, was die Xerox® Colour J75 Press innen und außen zu bieten hat: zuverlässige Leistung, überragende Materialunterstützung, beeindruckende Qualität und höchste Produktivität von der ersten bis zur letzten Seite.



- 8 Scanner:** Der Vorlageneinzug fasst Vorlagen in Formaten von A4 bis A3. Der automatische Duplex-Vorlageneinzug ermöglicht automatisches beidseitiges Scannen mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi mit bis zu 200 S./Min. und Kopieren mit 2400 x 2400 dpi mit bis zu 76 S./Min.
- 9 Intelligente Glättestation:** Die robuste, der Fixiereinheit nachgeschaltete Glättungsstation mit zwei Walzen und Balken sorgt zuverlässig für glatte Bogen und maximiert so die Produktivität der Endverarbeitungssysteme. Die intelligenten, in den Papierweg integrierten Sensoren berücksichtigen Seite, Tonerdeckung und Feuchtigkeit, um mit optimalem Druck perfekt flache Bogen auszugeben.
- 10 Intelligente Fixiereinheit:** Weisen Sie der Fixiereinheit ein spezielles Bogenformat zu. Das Drucksystem erkennt selbständig, wenn Einstellungen für den Auftrag und die Fixiereinheit nicht übereinstimmen, und trägt so dazu bei, Ausschuss zu minimieren und Zeit einzusparen.
- 11 Inline-Spektralphotometer:** Ein in den Papierweg integriertes Spektralphotometer automatisiert Funktionen wie die Kalibrierung und die Erstellung von Zielprofilen.
- 12 Optionale Endverarbeitungsmodule:** Erstellung hochwertiger Anwendungen selbst auf gestrichenen Medien, dank einer großen Auswahl an optionalen Endverarbeitungsmodulen wie Standard Finisher mit optionalem Falzmodul, Booklet Maker Finisher mit optionalem Falzmodul, SquareFold® Trimmer-Modul, GBC® AdvancedPunch-Locher und Großraumstapler.
- 13 SquareFold Trimmer-Modul:** Optimieren Sie Flexibilität und Performance Ihres Booklet Maker Finishers. Dieses optionale Modul produziert hochwertige Broschüren und Prospekte mit Rechteckfalz und Kantenzuschnitt.

Funktionen und Leistungsmerkmale, mit denen Sie dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

Sie wollen Ihr monatliches Druckvolumen steigern und Anwendungen mit schwereren Druckmaterialien anbieten? Kein Problem für die Xerox® Colour J75 Press, mit der Möglichkeit, Aufträge auf Druckmaterialien bis 300 g/m² zu verarbeiten, garantiert sie höchste Produktivität und verleiht Ihrer Kreativität Flügel. Hervorragende Druckqualität bei höchster Druckgeschwindigkeit bedeutet, dass Sie mehr hochwertige Anwendungen in weniger Zeit realisieren können.

Schweres Material bedrucken und kurzfristige Termine einhalten.

Zahlreiche Anwendungen wie Visitenkarten oder Broschüren erzielen bei der Verwendung von schwerem Druckmaterial eine besondere Wirkung. Durch automatischen Duplexdruck auf schwerem Material bis zu 300 g/m² können Sie mit der Xerox® Colour J75 Press produktiver und flexibler arbeiten und auch anspruchsvolle Aufträge ohne manuelle Eingriffe fertigstellen. Sie können schwere und leichte Materialien in derselben hohen Qualität bedrucken, sodass Sie jederzeit beeindruckende Ergebnisse erhalten.

Größere Zuverlässigkeit dank Remote-Services.

Ein Paket von Remote-Diensten trägt dazu bei, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Produktivität zu steigern – und erleichtert es uns, gemeinsam mit Ihnen Ihr Unternehmen stärker zu machen. Remote-Services integrieren Systeme und Tools in Verbindung mit hochqualifizierten Xerox-Support-Teams, die proaktive Problemlösungen bieten und Ihre Bedürfnisse genau kennen. Remote-Services übernehmen die:

- Übertragung von Maschinendaten für präventive Wartungsmaßnahmen, Prognosen über mögliche Systemausfälle und schnellere Fehlerbeseitigung.
- Überwachung des Füllstands von Verbrauchsmaterial (z. B. des Toners) und automatisches nachbestellen. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Sie alles haben, was Sie zum Drucken brauchen.
- Automatische Übermittlung von Zählerständen, um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu erhöhen.

Die Verarbeitung von Spezialmaterial gehört zu unseren Spezialitäten.

Um das außergewöhnliche Potenzial der Xerox® Colour J75 Press voll ausschöpfen zu können, bietet Xerox Spezialmedien für ein breites Spektrum von Kundenanwendungen an – z. B. Premium Never Tear, DocuMagnets und vieles mehr. Mit Spezialmaterialien von Xerox® kommt Leben in Ihre Dokumente und Sie können Ihr Angebot erweitern.

Wenn Sie kreative, personalisierte Inhalte auf schwerem Spezialmaterial drucken, verfügen Sie über eine unschlagbare Kombination für die Produktion anspruchsvoller Anwendungen, mit denen Ihre Kunden die erwartete Rendite erzielen.

Qualitätskontrolle und Zeitersparnis durch Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

Mit dem Simple Image Quality Adjustment-Toolkit ermöglicht die Xerox® Colour J75 Press eine außergewöhnlich gute Kontrolle über Ausrichtung und Registrierung. Die Kontrolle der Registrierung erfolgt automatisch, damit die Aufträge Ihrer Kunden nach höchsten Standards produziert werden. Mit dem SIQA-Korrekturprozess lassen sich Farbdichte und -abweichungen korrigieren; dies garantiert konsistente, präzise Farbe von Kante zu Kante, Seite für Seite.

Ausgereifte Scanfunktionen erweitern Ihr Leistungsangebot.

Der Scanner auf der Xerox® Colour J75 Press eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten für Kreativität und Zusammenarbeit. Dank Scanoptionen wie dem Scannen an E-Mail-Empfänger können Ihre Kunden digitale Proofs in kürzester Zeit anschauen und begutachten. Direkt am System können Sie ganz einfach gedruckte Dokumente archivieren oder in wenigen Minuten Broschüren erstellen. Durch automatisches beidseitiges Kopieren mit 600 x 600 dpi und Kopieren mit bis zu 76 Seiten/Minute und einer Auflösung von 2400 x 2400 dpi liefert das System mühelos brillante Farben – und das mit Geschwindigkeiten bis zu beeindruckenden 200 S./Min. Sogar größere Papierformate bis A3 werden verarbeitet, d. h. großformatige Vorlagen oder Bilder können schnell und einfach in einem Durchgang gescannt werden.

Vervielfachen Sie Ihre Produktivität und Ihre Gewinne.

Zusätzlich zu den leistungsstarken Produktivitätsfunktionen, die in die Xerox® Colour J75 Press integriert sind, bieten wir ein breites Spektrum an Lösungen für die Produktion hoch anspruchsvoller und lukrativer Aufträge an.

Produktivitäts-Apps für einzigartige Effizienz.

Wir bieten FreeFlow®-Softwarelösungen an, mit denen Sie Ihr Angebot ohne großen Aufwand erweitern und die unabhängig vom benutzten Farbserver in Ihren Workflow integriert werden können. Dieses Paket umfasst neben der Software auch Support durch einen Analysten beim Einrichten der Lösungen und bei der Nutzung der maßgeschneiderten Vorlagen für Ihre Anwendungen. Letztendlich erhalten Sie die Hilfsmittel und Schulungen, die Sie brauchen, um erfolgreich zu sein.

VI on the Fly – Vielseitige Vorlagen und Workflows für die Produktion personalisierter Visitenkarten, Postkarten, Poster und vieles mehr.

Set Up and Go – Vorlagen zur Vereinfachung von Auftragsvorbereitung und Bogenmontage für die Erstellung von Kalendern, Broschüren und vielen weiteren Anwendungen.

One Touch – Sofort einsatzbereite, automatisierte Workflows für die Produktion von Post- und Visitenkarten, Broschüren und Kalendern.

Book It! – Automatisierung der Druckvorstufe mit dem Ziel, die Buchproduktion zu vereinfachen.

Attraktivere und anspruchsvollere Aufträge durch Personalisierung.

Zu den Dingen, die das Potenzial der Anwendungen erhöhen, die Sie den Kunden Ihres Unternehmens und diese wiederum ihren Kunden anbieten, gehört unbestritten die Personalisierung. Mit zahlreichen Angeboten – von den Xerox®-eigenen Lösungen Variable Information Suite und XMPie® bis hin zu den verschiedensten Business Partner-Produkten – können Sie sich auf einem immer stärker umkämpften Markt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ganz gleich, ob Sie erst wenig Erfahrung mit dem variablen Datendruck haben oder ein absoluter Profi sind, wir bieten Ihnen Möglichkeiten für die Produktion von Anwendungen mit einfacher Namenspersonalisierung, aber auch für die Durchführung ROI-orientierter Cross-Media-Kampagnen.

Personalisierte Aufträge heben sich von der Masse ab, erreichen mehr Aufmerksamkeit, erzielen höhere Antwortraten, vermitteln Informationen effektiver und verschaffen dem Unternehmen, das die Vorteile der Personalisierung nutzt, und dem Partner, der die Aufträge produziert, höhere Gewinne. Im Offsetdruck können derartige Aufträge nicht realisiert werden, ebenso wenig mit den digitalen Drucklösungen vieler Wettbewerber. Wenn Sie diese Anwendungen anbieten können, verfügen Sie über ein wirkungsvolles Differenzierungsmerkmal, mit dem Sie Ihr Geschäft ausbauen können.



Zufuhr- und Endverarbeitungsmodulare, die mit Ihrem Unternehmen wachsen.

Produktivität von der Erstellung bis zum fertigen Druckprodukt. Mit der Xerox® Colour J75 Press und den verfügbaren Optionen können Sie überzeugende Drucksachen erstellen: gestrichene Broschüren, Newsletter, Präsentationen, Direktmailings, und vieles mehr – Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer Produktivität, die es Ihrem Unternehmen ermöglicht, Leistung und Rentabilität zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Zufuhr- und Endverarbeitungsmodulare.



- 1 Großraumbehälter für Überformate:** Erweitert die Kapazität und bietet zwei zusätzliche Zufuhroptionen für große und schwere Druckmaterialien und hochwertige Anwendungen. Erhältlich in Konfigurationen mit einem Behälter oder mit zwei Behältern.
- 2 GBC® AdvancedPunch:** Erlaubt die interne Erstellung professionell gebundener Dokumente durch die Kombination von Drucken, Lochen und Sortieren in einem Schritt.
- 3 Großraumbogenauslage:** Stapler für bis zu 5.000 Blatt für hohe Auflagen.
- 4 Standard Finisher und Booklet Maker:** Dieses Endverarbeitungsmodul ermöglicht die Erstellung von gestrichenen Prospekten, Broschüren und Postwurfsendungen mit Parallelfalz und bietet Funktionen zum Stapeln, Heften und Lochen. Ebenfalls enthalten ist eine Zuschießeinheit. Noch vielseitigeres Arbeiten ermöglicht das optional erhältliche Falzmodul für Wickelfalz, Leporellofalz und Falz für technische Zeichnungen.
- 5 Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul:** Erweitert den Booklet Maker Finisher um attraktive Funktionen, z. B. das Falzen von Deckblättern und den Frontbeschnitt zur Broschüreneerstellung.



Sortierung und Zusammentragen



Heftung



Lochstanzung



Broschüre



Falten



Leporellofalz



Wickelfalz



Falz für technische Zeichnungen



Frontbeschnitt



Buchfalz

Mit zahlreichen Optionen ist das perfekte Finish für kreative Ideen ein Kinderspiel.

Druckserver, die mit einem einfacheren Workflow mehr Aufträge produzieren.

Wir bieten zahlreiche Druckserver an, so dass Sie garantiert die perfekte Lösung für Ihren Workflow finden. Diese Druckserver verfügen über ein breites Spektrum von Farb-Tools und Workflow-Funktionen sowie Einstellungen zur Steuerung von Verarbeitungsgeschwindigkeit und Farbmanagement.

Colour Workflow Software.

Jeder Server ist auf bestimmte Workflow- und Anwendungsanforderungen spezialisiert. Ihr Xerox Ansprechpartner hilft Ihnen, den für Sie optimalen Server auszuwählen.



Xerox® FreeFlow® Print Server



Xerox® EX Print Server,
Powered by Fiery®

Adobe® PDF Print Engine (APPE).

Unterstützt durch die Xerox® FreeFlow® und Xerox® EX Print Server.

Vorher



Transparenzverarbeitung

Nachher



Vorher



Beschriftung mit Schmuckfarben

Nachher



Adobe PDF Print Engine – kurz: APPE – ist der Profi-Standard bei der PDF-Verarbeitung, mit dem Sie PDF-Dateien generieren, die Ihre Druckerei nahezu ohne zusätzliche Eingriffe durchlaufen. Keine Transparenzprobleme und keine fehlerhafte Farbuweisung. Statt dessen kürzere Produktionszeiten, präzisere Ergebnisse – und mehr zufriedene Kunden, die immer wiederkommen.

Xerox® Colour J75 Press – Technische Daten.

Auflösung.

- Drucken/Kopieren: 2.400 x 2.400 dpi
Scannen: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Zeilenraster: 600, 300, 200, 150 Punkt, 200 Zeilenraster, Stochastische

Rastertechnologie.

- Automatic Colour Quality Suite (ACQS)
- Nachfüllen im laufenden
- BetriebVerbesserte Ausrichtungstechnologie für präzise Ausrichtungssteuerung
- Individuelle Papier-/Ausrichtungsprofile
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)-Toolset
- Xerox® EA Dry Ink mit niedrigem Schmelzpunkt
- Smart Kit® Austauschmodule für Dry Ink, Druckwerke, Fixieranlage, Resttonerbehälter, Heftklammern
- Aktive Glättestation für schwere Druckmaterialien

Ausgewählte Farb-/Grafikdesign-Zertifikate.

- Fogra-Zertifizierung, PANTONE MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine

Integrierter Scanner.

- Farbscanner
- Single-Pass-Duplexscanner
- Scannen an unterschiedlichste Ausgabeoptionen
- Fassungsvermögen: 250 Blatt
- Bis zu 200 ipm (Farbe und Schwarzweiß)
- Vorlagen bis zu A3 und 38 bis 200 g/m²
- Duplex-Vorlageneinzug

Produktivität/ Druckgeschwindigkeiten.

- Druckvolumen: 450.000
- A4: 76 Seiten/Min. (64-300 g/m²)
- A3: 39 Seiten/Min. (64-300 g/m²)
- SRA3: 35 Seiten/Min. (64-300 g/m²)

Papierflexibilität/Gewichte.

- Integrierte Behälter 1-3: je 550 Blatt, 64-220 g/m², ungestrichen; 106-220 g/m², gestrichen
- Zusatzzufuhr: 250 Blatt, 64-300 g/m², ungestrichen; 106-300 g/m², gestrichen
- Gestrichenes Papier, Karton, Klarsichtfolien, DocuMagnet, Etiketten, Registermaterial; gestrichenes Papier kann über alle Behälter zugeführt werden

Materialformate.

- Max. Papierformat, alle Behälter: SRA3/330 x 488 mm
- Max. Druckbildgröße: 323 x 480 mm
- Max. Kopierbildgröße: 297 x 432 mm
- Min. Papierformat, Behälter: 140 x 182 mm
- Min. Papierformat, Zusatzzufuhr: 100 x 148 mm
- Min. Papierformat, Großraumbehälter für Überformate: B5/176 x 250 mm

Materialkapazität und -zufuhr.

- 1.900 Blatt bis zu SRA3 über drei integrierte Behälter und Zusatzzufuhr
- Maximale Papierkapazität: 5.900 Blatt bis zu SRA3 über Standardbehälter und zwei Großraumbehälter für Überformate (optional)
- Automatischer Duplexdruck bis zu 300 g/m² gestrichen und ungestrichen (Großraumbehälter für Überformate empfohlen)

Optionen.

- Großraumbehälter für Überformate
 - 64-300 g/m² ungestrichen
 - 106- 300 g/m² gestrichen
 - B5/184 x 267 mm bis SRA3/330 x 488 mm
 - Modul mit ein oder zwei Fächern: 2.000 oder 4.000
 - Blattverarbeitung kleinformatiger Druckmaterialien über den Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern
- GBC® AdvancedPunch
 - Lochoptionen für A4

- Standard Finisher
 - Oberes Ausgabefach: 500 Blatt Stapel-Ausgabefach: 3.000 Blatt
 - Mehrfachlochung und -heftung
 - Heftung, gestrichen und ungestrichen: bis zu 100 Blatt
 - Interposer für 200 Blatt für Vordrucke und randlos bedruckte Bögen
 - Optionales Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz
- Booklet Maker Finisher
 - Alle Funktionen des Standard Finishers
 - Broschüren mit Doppelfalz oder Rückenheftung
 - Bis zu 25 Blatt (100-Seiten-Broschüre) gestrichen/ungestrichen
 - Optionales Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz
- SquareFold® Trimmer-ModulRechteckfalz: bis zu 25 Blatt
 - Kantenzuschnitt von 2-20 mm in Schritten von 0,1 mm
 - Materialgewicht 64-300 g/m² gestrichen und ungestrichen
- Optionale Großraumbogenauslage
 - Oberes Fach: 500 Blatt 102 x 142 mm bis SRA3Hauptausgabefach: 5.000 Blatt 182 x 257 mm bis SRA3

Optionale Druckserver.

- Xerox® FreeFlow® Print ServerXerox® EX Print Server, Powered by Fiery®

Elektrische Anschlusswerte.

- Drucker: 200-240 V, 50/60 Hz
- Optionen: 100-240 V, 50/60 Hz

Druckerabmessungen.

- Höhe: 1.372 mm
- Breite: 1.714 mm
- Tiefe: 777 mm



Die Xerox® Colour J75 Press ist durch Fogra zertifiziert